

PRODUCT RELEASE

Datum:

Januar 2020

Beschreibung:

ARB ZERO Kühlbox

Teil Nr.

Siehe Tabelle Seite 10

Barcode:

Siehe Tabelle Seite 10

UVP EU ohne MWSt.:

10802443: 856,35€
10802603: 939,60 €
10802693: 1.129,73 €
10802963: 1.220,38 €

Produktgruppe:

369 – ARB Kühlschränke

Verfügbarkeitsdatum:

September 2020



Übersicht

Seien Sie der Neid des Campingplatzes mit einem neuen ARB Zero Dual Zone Kühlschrank/Gefrierschrank, der Getränke UND Eis gleichzeitig serviert! Egal, ob Sie ein Wochenendcamper oder langfristiger Fernreisender sind, ARB hat die perfekte Lösung, um Ihre Speisen, Getränke und Tiefkühlwaren sortiert zu halten.

Es geht um die Bequemlichkeit... Die Anpassung an individuelle Setups ist mit der neuen Zero-Serie ein Kinderspiel. Schnellwechsel-Deckel, DC-Stromeinlässe vorne und hinten, 220-V Anschluss bequem an der Vorderseite für schnelle Zuhause- oder Standort-Verbindungen (ohne über all Ihre Ausrüstung klettern zu müssen), sogar ein Glas Wein einzugießen ist einfach, mit den Anti-Rutsch-Einsätzen im Deckel, die für Ihr Weinglas und Flasche zur Verfügung stehen. Keine Sorge haben, dass Ihr Handyakku leer geht, der Zero Fridge wird sich auch über den leicht zugänglichen 3000ma USB-Ladepunkt direkt neben dem Display darum kümmern – an alles wurde bei diesen Kühlschränken gedacht!

Vollgepackt mit Funktionen und maßgeschneiderten Optionen, sind diese atemberaubend aussehenden neuen Kühlschränke ein Muss in jedem Tour-Setup.



Zero Fridge Freezer Range Eigenschaften & Vorteile

- Zwei, unabhängig gesteuerte Kühlzonen (nur Dual-Zonen-Modelle)
- Jede Zone kann auf Kühlschrank, Gefrier- oder
- Abnehmbarer Fachteiler und Innendeckel (nur 69L Dual Zone)
- Integrierte drahtlose Überwachung & Steuerung über kompatible Bluetooth-fähige Geräte (LINX, Android & IOS)
- Boost-Funktion für schnelle Abkühlung
- Antikondensationstechnologie
- Hocheffizienter Kompressor mit variabler Drehzahl
- Komfortable USB 5V, 3000mA Steckdose zum Aufladen von Telefonen und gleich (Kühlschrank muss an DC oder Wechselstromquelle zum Aufladen angeschlossen werden)
- Dualdc-Stromeinlass an entgegengesetzten Enden für kundenspezifische Installationen
- Front AC Power Einlass für schnelle Verbindung nach Hause oder angetriebenen Standort
- Robustes, strapazierfähiges Außengehäuse aus Stahl
- Vollhöhen-Eckleisten für zusätzlichen Schutz
- Eingelassene Tragegriffe mit integrierten Haltepunkten
- Schnellspanner, Frontöffnungsdeckel mit rutschfestem Glas/Flaschenvorschub (nur 44L)
- Schnellspanner, reversibel, seitlicher Öffnungsdeckel/s mit rutschfestem Glas/Flaschenvorschub (60L, 69LDZ & 96LDZ)
- Einfache LED-Anzeige
- Low Power Draw LED Innenleuchte/s
- Vielseitiges, abnehmbares internes Korbsystem mit Vorkehrung für große Artikel/Flaschen

44L Single Zone



60L Single Zone



69L Dual Zone



96L Dual Zone



Spezifikationen

Kapazität – ZERO 44L

44L Einzel Gefrierfach

65 x 375ml Dosen

Kühlleistung

-22°C bis +10°C

Gewicht

21.6kg

Externe Dimensionen

(mm): (L) 675 (W) 423 (H) 496

Interne Dimensionen

Oberes Fach

(mm): (L) 482 (W) 292 (H) 203

Unteres Fach

(mm): (L) 316 (W) 292 (H) 180

Kraftversorgung:

Spannung: 12/24V DC / 100-240V AC

Integriertes Batterieschutzsystem

Verbrauch: 0.8Ah*

* DC12V-Einstellung bei 5°C, 32°C Umgebungstemperatur

Frontöffnung, Schnellverschlussdeckel



Abnehmbarer Oberkorb mit eingebauter Klappe



Oberer Korb entfernt



Kapazität – ZERO 60L

60L Single Zone

96 x 375ml Dosen

Kühlleistung

-22°C bis +10°C

Gewicht

24.6kg

Externe Dimensionen

(mm): (L)755 (W) 469 (H) 496

Interne Dimensionen

Oberes Fach

(mm): (L) 580 (W) 326 (H) 197

Unteres Fach

(mm): (L) 402 (W) 326 (H) 180

Kraftversorgung

Spannung: 12/24V DC / 100-240V AC

Integriertes Batterieschutzsystem

Verbrauch: 0.8Ah*

* DC12V-Einstellung bei 5°C, 32°C Umgebungstemperatur



Abnehmbarer Oberkorb mit eingebauter
Klappe



Kapazität – ZERO 69LDZ

69L Dual Zone (24L/45L)

87 x 375ml Dosen mit Teiler, 108 ohne
Kühlleistung

-22°C bis +10°C

Gewicht

28.3kg

Externe Dimensionen

(mm): (L)755 (W) 469 (H) 564

Interne Dimensionen

Frontzone

Oberes Fach

(mm): (L) 380 (W) 326 (H) 264

Unteres Fach

(mm): (L) 202 (W) 326 (H) 180

Hintere Zone

(mm): (L) 170 (W) 326 (H) 444


Kraftversorgung

Spannung: 12/24V DC / 100-240V AC

Integriertes Batterieschutzsystem

Verbrauch: 2.9Ah*

* DC12V-Einstellung bei -15°C Zone 1, 3°C Zone 2, 32°C
Umgebungstemperatur



Kapazität – Null 96LDZ

96L Dual Zone (41L/55L)

144 x 375ml Dosen

Kühlleistung

-22°C bis +10°C

Gewicht

32.9kg

Externe Dimensionen

(mm): (L) 935 (W) 548 (H) 509

Interne Dimensionen

Frontzone

Oberes Fach

(mm): (L) 354 (W) 403 (H) 209

Unteres Fach

(mm): (L) 176 (W) 403 (H) 180

Hintere Zone

(mm): (L) 354 (W) 403 (H) 389

Kraftversorgung

Spannung: 12/24V DC / 100-240V AC

Integriertes Batterieschutzsystem

Verbrauch: 3.1Ah*


* 12VDC-Set in -15°C Zone 1, 3°C Zone 2, 32°C Umgebung Temperatur



Drahtloser Monitor & Steuerung

- Überwachen und steuern Sie Ihren Zero Fridge/Freezer auf LINX* oder einem kompatiblen Bluetooth-fähigen Gerät
- **Displays:**
- Ziel- und Innenraumtemperaturen (Multizone für Dual-Zonen-Modelle),
- Kompressorstatus (Lauf, Boost, Leerlauf & Standby)
- Batteriespannung
- Moduseinstellung (bis zu 3 verschiedene benutzerdefinierte Modi)
- Kühlschrankname (benutzerdefiniert)
- **Steuerelemente:**
- Ein-/Ausschalten
- Kühlschranktemperatur (entweder durch Auswahl vordefinierter Benutzermodus/s oder manuelle Temperatureinstellung)
- **Einstellungen ändern:**
- Trennen Sie den Kühlschrank von der Bluetooth-Kommunikation
- Kühlschrank umbenennen
- Normal- oder Boost-Modus
- Temperatureinheit C° oder F°
- Batterieschutzmodus (hoch, mittel oder niedrig)
- Benutzermoduseinstellungen anpassen
- Hinzufügen mehrerer Kühlschränke
- Kühlschrank löschen

*Kompatibel mit LINX.



Zubehör

Befestigungs Kit

- Halterungen aus Edelstahl mit geprägtem Branding
- Schnellspannschnallen
- Enthält alle Montagehardware für ARB Zero Fridge Slides
- Kompatibel mit allen ARB Zero Fridge/Freezers



Zubehör Cont.

Kühlschrank-Auszug

Eigenschaften & Vorteile

- Sichere, vielseitige Montagelösung für Ihren Zero Fridge/Freezer
- Geeignet für den Einbau auf der Beifahrer- oder Fahrerseite des Fahrzeugs
- Massive Stahlkonstruktion mit Verzinkung und schwarzer Pulverbeschichtung
- Abgedichtete, schwere Wälzlager sorgen für einen reibungslosen Betrieb und verhindern Staub- und Sandeintritt
- Klarer Zugang zum Abflussanschluss Ihres ARB Zero Kühlschranks/Gefrierschranks
- Schnellspannverschluss kann für eine einfache Bedienung auf der linken oder rechten Seite des Schlittens positioniert werden
- Auszug kann in der offenen oder geschlossenen Position gesperrt werden
- Integrierte Kühlschrankfüße, um den Kühlschrank während des Transports sicher zu halten
- Kompaktes Design zur Minimierung von Ladungsschäden

Technische Daten & Abmessungen

Teil-Nr. 10900047 – Auszug für ARB Zero 44L Kühlschrank/Gefrierschränke

- Extern (geschlossen): (L) 747mm (B) 444mm (H) 79mm
- Außen (offen): (L) 1305mm
- Schiebefach: (L) 731 (B) 404 (H) 66
- Gewicht: 15kg
- Nettonutzlast: 75kg

Artikel-Nr. 10900048 – Auszüge ARB Zero 60L & 69LDZ Kühl-/Gefrierschrank – Vollverlängerung

- Extern (geschlossen): (L) 946mm (B) 444mm (H) 79mm
- Außen (offen): (L) 1669mm
- Schiebefach: (L) 930mm (B) 404mm (H) 66mm
- Gewicht: 18kg
- Nettonutzlast: 120kg (Hauptfach), 40kg (Zubehörfach)



Hinweis: Kühlschranksschlitten ist nicht für den Zero 96L Dual Zone Fridge geeignet



Teilenummern & Preise

Kühlschränke

Teilenummer	Beschreibung	Barcode
10802443	ZERO FRIDGE 44L	9332018079411
10802603	ZERO FRIDGE 60L	9332018079428
10802693	ZERO FRIDGE 69L DUAL ZONE	9332018079435
10802963	ZERO FRIDGE 96L DUAL ZONE	9332018079442

Zubehör

Teilenummer	Beschreibung	Barcode
10900046	ZERO FRIDGE TIE DOWN KIT	9332018074935
10900047	ZERO FRIDGE SLIDE SUITS 44L	9332018074942
10900048	ZERO FRIDGE SLIDE SUITS 60/69L	9332018074959

